
# FARMCONNECT (Sonderzubehör)

Die Betriebssoftware FarmConnect sammelt alle aktuellen und historischen Daten aller Regelcomputer auf Ihrem Betrieb, kombiniert diese Daten miteinander und präsentiert sie in deutlichen Übersichten, Grafiken und Tabellen.

Mit FarmConnect haben Sie Zugriff auf Ihre Betriebsdaten. Sie sind iederzeit und überall mit Ihrem Betrieb verbunden und können gegebenenfalls sofort eingreifen.





# **STIENEN AGRI AUTOMATION**

Stienen ist ein führendes Familienunternehmen (1977), das stark in der Intensivtierhaltung verwurzelt ist. Von Natur aus stehen wir den Endverbrauchern sehr nahe. Wir liefern weltweit innovative Automatisierungslösungen für Geflügel und Schweineställe. Klimalösungen, Automatisierungssysteme, Managementsoftware und dazugehörige Peripheriegeräte werden allesamt im eigenen Hause entwickelt und produziert.

Mangaanstraat 9 - 6031 RT Nederweert T +31 (0)495 - 63 29 26 E sales@stienen.com www.stienen.com





- PW-8B freistehendes Modell oder PW-2 mit Managementcomputer
- Tägliche Berechnung, Registrierung und Anzeige der Wiegevorgänge
- Berechnet Mittelwert des Gewichtes, Wachstum, Einheitlichkeit und Standardabweichung
- Berechnung des VK-Wertes (PW-8B)
- Anschluss von max. 2 oder 8 Waagen
- Geeignet für Küken, Hühner, Hähne und Truthähne
- Einschließlich Speicherfunktion
- USB-Schnittstelle für Programm-Updates und Backups
- Sichere Kommunikation mit FarmConnect und **Farm**Remote







# **SMART**WEIGH

Durchdachtes Wieges Lösung zum genauen Wiegen Ihrer Geflügels mit den PW-8B / PW-2.

Zusammen mit den Waagen vom Typ WDP-50, WDH-50 bzw. WDH-100 bildet der PW-8B ein völlig frei stehendes Tierwiegesystem

#### PW-8B

Die täglichen Wiegevorgänge werden in Kennziffern umgerechnet wie z.B. Mittelwert des Gewichts, Wachstum, Normgewicht, VK-Wert und Einheitlichkeit. An den PW-8B können bis zu 8 Waagen angeschlossen werden.

Die gesammelten Daten werden in Tabellen und/oder Grafiken im Display des betreffenden Systems präsentiert. Der Wiegecomputer ist mit einem Speicherchip ausgestattet, sodass Ihre Einstellungen der Vorwoche bei einem Spannungsabfall erhalten bleiben.

#### **PW-2**

Der PW-2 verfügt über die gleichen Funktionen wie der PW-8B mit Ausnahme des VK-Werts. Dieses Wiegemodul kann nur in Kombination mit dem Managementcomputer (PL-9400, PL-9500 oder PL-9600) eingesetzt werden.

Der PW-2 ist auch als Einbau-modul für den Schaltschrankbau erhältlich (PW-2M). An den PW-2 können bis zu 2 Waagen angeschlossen werden.

Die Wiegedaten werden an den Managementcomputer weitergeleitet, wo sie in deutlichen Tabellen und/oder Grafiken präsentiert werden. Auf diese Weise ist Aufschluss über das Wachstum und somit die Gesundheit Ihrer Tiere gewährleistet.



# **MANAGEMENT PL-9600**

Der Managementcomputer bildet das interaktive Herz von jedem modernen Typ Geflügelbetrieb. Dieser Computer sammelt alle Daten von den Stienen Systemen für Tierwiegung, Futterwiegung, Silowiegung, Eierzählung und Wärmetauscher und verarbeitet diese in gut verständlichen und übersichtlichen Tabellen und Grafiken.

Durch diese grafische Darstellung von Parametern wie Temperatur, Wasser, Futter, Produktion, Licht, RF, CO2 und NH3 verfügen Sie auf einen Blick über alle wichtigen Managementinformationen.

Mit der schlichten, modernen Benutzerschnittstelle lassen sich alle vitalen Prozesse im Stall einfach und übersichtlich regeln, überwachen und steuern.

#### **SPEZIFIKATIONEN SMART**WEIGH

	PW-8B	PW-2	PW-2 (M)
Höchstanzahl Waagen	8	2	15VA
Anschlusswert	30VA	15VA	X
Kommunikation über RS-485	✓	Х	✓
Für Schaltschrankbau geeignet	X	X	215x255x120
Abmessungen	305x232x155	215x255x120	✓

#### **ALLGEMEINES**

***************************************		
Speisespannung	230Vac - 50/60Hz	
Kompatibel mit Waagen	WDH-50/100 en WDP-50	
Kompatibel mit Wiegeplattformen	KU-50 en KA-100	
Schutzklasse	IP 54	
Gehäuse	ABS	
Min. Umgebungstemperatur	-5°C	
Max. Umgebungstemperatur	40°C	

## **WAAGEN**

WDP-50 | Stehende Waage

**WDH-250** I mit hängender Waage. Über ein Plug-and-Play-System wird dieser ängende Kraftaufnehmer direkt oder über eine Steckdose im Stall an den PW-8/PW-2 angeschlossen. Wenn im Stall mehrere Steckdosen angebracht sind, sind Wiegevorgänge an verschiedenen Stellen möglich.







**WDH-250** 

### **WIEGEPLATTFORMEN**

**KU-50** I Wiegeplattform für Küken, Hühner, Hähne; höchstzulässiges Gewicht 50kg.

**KA-100** I Wiegeplattform für Truthähne; höchstzulässiges Gewicht 100kg.



